

La Nature à vos pieds

 | Inspiration pour pavés en terre cuite

4 Les avantages des pavés
ornementaux en terre cuite

8 Pavés ornementaux étirés
Sobre ou nostalgique

16 Pavés ornementaux moulés
Apparence naturelle

22 Qui dit lignes droites,
dit aussi pavés drainants

24 Conseils utiles pour
la pose d'une allée ou
d'une terrasse



VANDERSANDEN

LE PLUS BEAU SE CONSTRUIT ENSEMBLE

Un jardin synonyme d'évasion

Qu'y a-t-il de plus agréable que de se réveiller le matin et de profiter d'un bon café sur sa terrasse ou de se détendre dans son transat après une journée de travail, de se faire un barbecue avec ses proches alors que les enfants jouent dans le jardin ? Autant de moments que nous apprécions tous et qui contribuent à notre bien-être.

Votre jardin fait partie intégrante de votre maison. Un lieu de vie, d'expérience et où l'on crée des souvenirs inoubliables. Mais transformer ou aménager son jardin n'est pas une mince affaire. Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous proposons quelques tendances. Que vous rêviez d'un jardin moderne, classique ou rustique, avec les pavés en terre cuite de Vandersanden, vous y apporterez toujours votre touche personnelle





Scannez
le code QR
et laissez-vous
inspirer



Ancona Antica

Les avantages des **pavés ornementaux en terre cuite**

Le pavage ornemental en terre cuite présente de nombreux avantages pour le jardin. Que vous optiez pour un format Waal ou autre, les possibilités sont infinies. Les pavés en terre cuite sont des produits chaleureux, durables et écologiques.

Peu d'entretien

Une allée carrossable, un chemin de jardin ou une terrasse avec des pavés ornementaux en terre cuite demande peu d'entretien.

La saleté, la mousse et les algues s'y fixent difficilement. Les dépôts verts y sont rares. Ils sont quand même devenus sales ? Un peu d'eau et une brosse suffisent à les nettoyer. Un peu de sable ou de gravillons extra fin de jointoiement et votre pavage de jardin sera comme neuf.



Carbona Antica

Un rendu naturel et chaleureux

La brique est un matériau de construction naturel qui est fabriqué depuis toujours dans les briqueteries situées le long ou à proximité de rivières. Les pavés en terre cuite sont utilisés dans tous les bourgs et les centres-villes. C'est pourquoi les pavés ornementaux en terre cuite pour le jardin ont quelque chose d'aussi familier. Quel que soit le style de votre jardin, les couleurs chaudes et l'aspect naturel des pavés en terre cuite garantissent l'authenticité du résultat.

Laissez votre créativité s'exprimer

Le format pratique des pavés en terre cuite vous ouvre un univers infini de possibilités pour aménager votre jardin.

Vous pouvez opter pour un appareillage traditionnel ou pour des formes arrondies plus originales. La gamme de couleurs variée élargit encore davantage le spectre des possibilités. Alternez les couleurs sombres et les couleurs claires ou créez un motif original. Vous préférez les choses simples ? Optez pour un pavé uniforme ou un subtil mélange de couleurs. Créez ainsi l'ambiance adaptée à votre type de jardin : élégant et moderne, classique ou naturel.





Bolzano Antica



Bénéfique pour vous et pour notre planète

Les pavés en terre cuite de Vandersanden sont durables à tous les niveaux : ils affichent une longue durée de vie et sont respectueux de l'environnement. Après tout, l'argile est un produit 100 % naturel. Nos pavés sont cuits à haute température. Ils sont donc extrêmement résistants et peuvent facilement durer 125 ans. Ils résistent parfaitement au gel extrême, aux charges lourdes et au sel de voirie. Leurs couleurs ne s'estompent pas. Le vent et les intempéries ne les rendent que plus beaux. Pas étonnant qu'ils soient souvent réutilisés..

Appareillages

Le format joue également un rôle déterminant dans le cachet du pavage. Les formats de pavés étroits ont un aspect classique et raffiné. Les formats plus carrés et plus imposants affichent un cachet plus sobre et robuste. Vous pouvez jouer avec l'appareillage et les bordures pour créer un concept qui vous ressemble. L'appareillage influence aussi la robustesse de votre pavage. Voir également la page 25.

Formats

- Format Waal (WF) env :
Long 204 x larg 50 x Ht 67 mm
- Format Épais (DF) env :
Long 204 x larg 67 x Ht 67 mm
- Dimensions pratiques pour aménager facilement votre jardin
- Maniabilité et légèreté
- Choix entre toutes sortes d'appareillages
- Combinaison de différentes couleurs



Lucca Antica

Convient également à votre allée carrossable

Vandersanden propose un format de pavés en terre cuite approprié pour chaque pavage de jardin. La pose d'un revêtement devient un vrai jeu d'enfant. Plus rien ne vous empêche de le faire vous-même ! Pour le pavage d'une allée carrossable, vous pouvez utiliser un pavé de 67 ou 85 mm de hauteur.

Ces pavés sont très durs et très solides. Ils ont été cuits à une température telle, qu'ils n'ont aucun mal à supporter le poids d'une voiture. Le plus important, c'est que les fondations soient suffisamment solides, afin d'éviter tout affaissement ou la formation d'orniérage

Couleurs et textures

Les pavés en terre cuite sont un produit naturel. Chaque pavé en terre cuite est unique. La couleur du pavé est définie par les ingrédients naturels utilisés dans notre mélange d'argile mais le processus de cuisson joue également un rôle crucial. Les variations de couleurs vont du rouge au noir en passant par le marron et le violet. Des couleurs plus originales les unes que les autres. On trouve même des reflets bleus sur certains modèles. Vous pouvez aussi opter pour des couleurs sobres et uniformes.

En fonction de la couleur et du format, le pavé affiche une texture non sablée, tambourisé, ou sablée. Après quelque temps, le sable se corrode et la couleur originale du pavé reprend ses droits.

La tambourisation (Antica) du pavé après cuisson est déterminante pour le cachet du produit final. La tambourisation donne à votre pavage de jardin un aspect rustique et nostalgique. Les pavés non tambourisés affichent un cachet plus sobre.



Verona Antica



Scannez le code QR afin d'en savoir plus sur le cachet de vos pavés






Pavés ornementaux étirés

Authentique ou nostalgique

Dans les usines de Kessel et Oberlausitz, nous donnons forme aux pavés à l'aide d'une étireuse. Une presse à vide produit un boudin continu d'argile de forme rectangulaire. Ce boudin d'argile est ensuite automatiquement coupé par un fil à la taille de pavé souhaitée. Les pavés sont ensuite tambourisés pour un look encore plus authentique.


Nos modèles de pavés étirés sont disponibles de manière standard en format Waal et en format Épais. Vous cherchez plus d'informations sur les couleurs montrées et les formats disponibles ? Scannez les codes QR sur les pages suivantes et poursuivez votre lecture en ligne.

Dimensions des pavés étirés



Format Waal

env. 204 x 50 x 67
env. 96 unités au m²



Format Épais

env. 204 x 67 x 67
env. 73 unités au m²




Gromo Antica



Roma Antica



Novara Antica



Roma Antica



Scannez le
code QR pour plus
d'informations
sur les produits



Bergamo Antica



Verona Antica



Vulcano Antica





Lugano Antica



Bolzano Antica



Ancona Antica



Lugano Antica



Scannez le
code QR pour plus
d'informations
sur les produits





Lucca Antica



Modena Antica



Carbona Antica



Scannez le
code QR pour plus
d'informations
sur les produits

Le Look rustique

Nous tambourinons nos pavés étirés pour leur donner un aspect rustique et vieilli. Après le pavage de votre jardin, des petits morceaux de pavés déjà détachés par le passage au tambour peuvent encore se décrocher. Ceci est normal et vous pouvez facilement balayer ces écailles.





Pavés ornementaux moulés

Apparence naturelle

Les pavés moulés en terre cuite sont produits en pressant de l'argile dans des moules. Le moule est ensuite retourné de sorte que le pavé soit démoulé et puisse sécher. Après séchage, le pavé est mis au four. Les pavés moulés sont réputés pour leur cachet naturel. Ils disposent en outre d'entretoises qui améliorent la perméabilité à l'eau.

Nos modèles de pavés moulés sont disponibles de manière standard en format Waal et en format Épais. Vous cherchez plus d'informations sur les couleurs montrées et les formats disponibles ? Scannez les codes QR sur les pages suivantes et poursuivez votre lecture en ligne.

PAVÉS MOULÉS




Peraldo



Lumino




Morado






Violeto

Dimensions des pavés moulés




Format Waal

env. 206 x 51 x 85 mm
env. 93 unités au m²



Format Épais

env. 206 x 67 x 85 mm
env. 71 unités au m²



Scannez le
code QR pour plus
d'informations
sur les produits

Sablé ou non sablé

Les pavés en terre cuite moulés et sablés affichent un caractère robuste et solide. Les pavés moulés non sablés se caractérisent par une forme moins rectiligne, ce qui donne au pavage un aspect plus nostalgique que lors de l'utilisation de pavés sablés.



Loreto



Violeto



Safino



Violeto





Scannez le
code QR pour plus
d'informations
sur les produits

Qui dit lignes droites, dit moins d'inondations


Violeto

La gamme de pavés moulés est fournie avec des entretoises. Elles permettent d'obtenir de belles lignes droites dans le pavage avec une épaisseur de joints d'environ 3 mm. Les entretoises permettent également d'augmenter la perméabilité de l'eau. La combinaison avec un mortier de jointoiment perméable ne laisse aucune chance aux mauvaises herbes.





Les entretoises



A photograph showing a brick-paved path leading to a garden bed. The path is made of reddish-brown bricks laid in a pattern. To the right of the path is a garden bed with green foliage and several pink flowers. The text 'Conseils utiles pour la pose d'une allée ou d'une terrasse' is overlaid on the left side of the image.

Conseils utiles pour la pose d'une allée ou d'une terrasse

Bergamo Antica


Le pavage c'est un métier, mais si vous êtes habile de vos mains, vous pouvez certainement le faire vous-même. Demandez toujours conseil à un professionnel, car si vous posez vous-même une allée carrossable ou un chemin de jardin, vous souhaitez naturellement que le pavage choisi garde toute sa beauté pendant des années.

- Au moment de jalonner la parcelle à paver, pensez bien aux hauteurs et à la pente de votre jardin (1 cm par mètre). Cela permet à l'eau de pluie de s'écouler progressivement vers un seul endroit.
- Dans le cas d'une terrasse, vous créez un lit de sable d'env. 15 cm de haut sur lequel vous déposez une couche de pose d'env. 5 cm. Tassez chaque couche minutieusement.
- Dans le cas d'une allée carrossable, il est important de créer une surface de mélange de granulés/granulat mixte de 25 cm minimum. Une couche de pose d'env. 5 cm d'épaisseur est ensuite déposée par-dessus. Ces couches doivent être bien tassées également.
- Après le tassage, la surface doit être lissée, à la suite de quoi elle est prête à être pavée.
- Lors de la pose des pavés ornementaux, veillez à créer des joints d'au moins 2 mm. Directement après la pose, balayez le pavage avec du sable tamisé ou du fin gravier de jointoiement. Et de damer les pavés. Répétez l'opération jusqu'à ce que les joints restent bien remplis.


L'appareillage qui vous plaît



Les possibilités de pose de pavés en terre cuite sur une allée carrossable ou une terrasse sont aussi nombreuses que variées. Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'idées d'appareillage.




Mi-brique




Pavés couplés




Chevron



Cercle



En épi



Trois-quarts




Loreto



Les experts de la brique

En plus 90 ans, Vandersanden est devenue la plus grande entreprise familiale de production de briques en Europe. L'innovation, le savoir-faire et la durabilité sont au cœur de cette réussite. Nous proposons des produits qui inspirent la conception et la réalisation de magnifiques bâtiments et maisons ainsi que l'aménagement de rues et jardins à haute valeur esthétique.



E-Board®

E-Board® est une solution complète composée de matériaux d'isolation, de plaquettes de parement, de mortier-colle et autres accessoires. Convient aux constructions neuves et aux projets de rénovation. En combinaison avec les ECO-plaquettes, vous choisissez une solution esthétique et écologique pour des façades à la fois belles et durables.

Briques de parement et ECO-plaquettes

Outre nos pavés en terre cuite, nous produisons chaque année plus de 400 millions de briques de parement et d'ECO-plaquettes. Les briques de parement sont imprégnées et, par conséquent, protégées contre la gypsification (taches blanches) et les saletés. La promesse pour vous de façades à la fois belles et durables ! Faites votre choix parmi les plus de 140 couleurs proposées dans différents formats.



Inspiration côté jardin

Allez sur www.vandersanden.com pour des blogs inspirants sur les jardins, des jardins témoins, des conseils pratiques de conception, des instructions sur l'aménagement des jardins, des informations sur les appareillages et un outil pratique de calcul du nombre de m².

BELGIQUE:
ANVERS
T +32 (0) 3 231 08 21
paves@vandersanden.com

FRANCE:
HALUIN
T +33 (0)320 23 93 00
france@vandersanden.com

www.vandersanden.com

Vandersanden® et E-Board® sont marques déposées par Vandersanden Group.
L'utilisation de ces marques est uniquement autorisée en cas d'accord officiel.



VANDERSANDEN

LE PLUS BEAU SE CONSTRUIT ENSEMBLE